

RECTOR SIJAS KARKASS "W" UN "WM"

PIEEJAMIE GARUMI:

80 - 170cm


120 - 180cm

180 - 240cm



- Pielāgojams dažāda platuma atvērumiem;
- Gatavs risinājums samazina montāžas laiku;
- Kvalitatīvs un precīzs izpildījums;
- Viegla montāža;
- Piemērots visa veida RECTOR pārsegumiem.



RECTOR sija "W"



RECTOR sija "WM"




Pārseguma augstums H [mm]	Atvēruma platums L [mm]	RECTOR SIJA		Maksimālā pieļaujamā slodze [kN/m]
		"W" veida [L/plat.-augst.]	"WM" veida [L/plat.-augst.]	
160 - 190	800 - 1200	W120/12-12	WM120/12-12	23,7
	1200 - 1800	W180/15-12	WM180/15-12	22,1
200 - 230	800 - 1200	W120/12-16	WM120/12-16	29,3
	1200 - 1800	W180/15-16	WM180/15-16	27,7
	1800 - 2400	W240/15-16	WM240/15-16	19,2
240 - 270	800 - 1200	W120/12-20	WM120/12-20	29,3

RECTOR pārstāvis Baltijā

SPRIEBETONA PĀRSEDZE - PLX

PRIEKŠROCĪBAS:

- Samazina mūra darbiem paredzēto laiku;
- Nav nepieciešama armatūra un betons;
- Neliels svars - tika 19,6kg/m;
- Augsta produkta akvalitāte;






120cm

150cm

180cm

210cm

240cm



TEHNISKIE DATI:

- Minimāla balstīšana uz sienām: **15cm**;
- Pārsedzēm 120cm, 150cm - montāža bez balstiem;
- Pārsedzēm 180cm, 210cm, 240cm - montāža ar vienu balstu;
- Minimāls pārsedzes augstums: 15cm, viengabala elements;
- Montāžas laikā pārsegumam ir jābūt atbalstītam līdz brīdim, kad tiek sasniegta pārseguma betona stiprība (pārsegumu nedrīkst balstīt uzreiz uz PLX pārsedzēm);
- Montāžas balstus drīkst noņemt pēc 21 dienas.

RECTOR pārstāvis Baltijā